




1. 排水軟管
2. 進水軟管
3. 電源線
4. 清潔劑軟管
5. 乾精軟管



## 低價 - 高性能

### 最佳洗滌結果

- 使用上下旋轉洗滌系統，均勻洗滌每一個碗盤
- 潤洗臂以不鏽鋼製成，並搭配防堵塞噴口
- 水槽配有不鏽鋼製過濾器

### 輕鬆清洗

- 一體成型水槽，角落及邊框無衛生疑慮
- 無須工具即可拆卸清洗與潤洗臂
- 全自動自我清潔

### 堅固可靠

- 穩固的掀罩手把與簡易的操作，確保在日常使用的簡便性
- 完全密閉的掀罩節省能源並優化洗滌空間條件
- 以不鏽鋼製成
- 針對所有零件進行定期品質控管

### 使用簡易

- 電子操作
- 控制介面簡單易懂
- 440mm超高裝載高度

### 維修便利

- 機台設計便於維修

- 加熱器帶有恆溫控制
- 包含電纜、軟式進水管與排水管
- 包含清潔劑和乾精分配器

### 規格數據

洗滌時間	I = 75秒 II = 150秒
每小時處理量	最高48組
洗淨槽容量	21公升
水消耗 / 循環	每次 2.8公升
主洗泵浦功率	0.9 kw
水槽功率	3 kw
鍋爐功率	
1-220V	5.6 kw
3-220V	11.2 kw
3-380V	11.2 kw
總功率	
1-220V	6.5 kw
3-220V	12.1 kw
3-380V	12.1 kw
尺寸	
寬度	63.5 cm
深度	74.2 cm
高度	196 cm
裝載高度	44 cm
餐盤尺寸	50 x 50 cm

ecomax™  
by HOBART



純淨

Made in Germany

高能效

上掀式洗碗機  
ecomax™ 602  
by HOBART



久順餐飲設備有限公司  
<http://www.jeoushun.com/>

台北

北區 02-82186031  
諮詢 0925-225555

台中

中區 04-22429263  
諮詢 0925-553333

台南

南區 06-2460300  
諮詢 0925-112222

全省各地均有特約經銷商及專業工程師為每位顧客作最完善的安裝 保固及售後服務。



更多資訊請參閱我們餐飲設備網

