設備名稱 雙口油炸機/下櫥櫃-瓦斯 産品系列 GFC-275 800*750*850/1000 m/m 數量 台 115W*310L*140H 230W*310L*140H 台面内弧邊框 油炸網選購

材料說明:

- 1, 面板使用 SUS 304 1.5 m/m 厚不銹鋼板製作。
- 2. 側板使用 SUS 304 1.0 m/m 厚不銹鋼板製作。
- 3, 底板使用 SUS 304 1,0 m/m 厚不銹鋼板製作。
- 4, 櫥櫃門, 採用內外雙層不銹鋼 SUS 304製作。
- 5. 門把採用防撞腳設計及兼具美感之把手,

六分瓦斯管

- 6.油炸槽採中空橢圓管製作 加熱生溫速度快,國際同步標準面板周框及導油區以不銹鋼沖壓製成弧形,無死角,好清理。
- 7、油炸爐心採用特殊側噴雙火圈6組,加熱平均,火力穩定。
- 8, 瓦斯開關採用防爆系統, 瓦斯管徑:3/4" Ø 及壓電電子點火。
- 9,油炸溫度為:115~195度,增加二組過溫保護裝置。
- 10,瓦斯流量/BTU:130000。
- 11. 附高低調整腳四只及網板米2。